

11 RÖHRENSCHLANGEN

Komplettssets & Einzelteile

Röhrenschlange mit Glasfaserkern 4,5 mm

4,5 mm Röhrenschlange mit Glasfaserkern mit Polypropylen-Ummantelung, komplett mit Anfangs/Endhülse M5 und Zugkopf M5 mit Öse. Aufgespult auf verzinkter Stahlhaspel in stehender Ausführung mit Korbdurchmesser 330 mm. Ersatzstäbe sind Meterware und in allen Längen lieferbar!



Typ	Beschreibung	Ø	Länge	Gewicht	Artikelnr.
GVFO20SCC	Röhrenschlange mit Glasfaserkern	4,5 mm	20 m*	3,5 kg	1392801
GVFO30SCC	Röhrenschlange mit Glasfaserkern	4,5 mm	30 m*	3,7 kg	1392901
GVFO40SCC	Röhrenschlange mit Glasfaserkern	4,5 mm	40 m*	3,9 kg	1393001
GVFO50SCC	Röhrenschlange mit Glasfaserkern	4,5 mm	50 m	4,2 kg	1393101
GVFO60SCC	Röhrenschlange mit Glasfaserkern	4,5 mm	60 m	4,4 kg	1393201
GVFO70SCC	Röhrenschlange mit Glasfaserkern	4,5 mm	70 m	4,6 kg	1393301
GVFO80SCC	Röhrenschlange mit Glasfaserkern	4,5 mm	80 m	4,8 kg	1393401
GVFOGGR	Anfangsbirne M5 mit Schäkel für 6 mm RS	23 mm	-	22 g	1592501
GVFOGRO	Anfangsbirne mit Rolle M5 für 4,5 mm RS	25 mm	-	23 g	1592201
GVFOR	Anfangs Endhülse, M5 für 4,5 mm RS	6 mm	-	2 g	1591901
GVFOG	Verbindungshülse für Einziehstab für 4,5mm RS	6 mm	-	3 g	1593701

Röhrenschlange mit Glasfaserkern 6 mm

6 mm Röhrenschlange mit Glasfaserkern mit Polypropylen-Ummantelung, komplett mit Anfangs/Endhülse M6 und Zugkopf mit Öse. Aufgespult auf verzinkter Stahlhaspel in stehender Ausführung mit Korbdurchmesser 550 mm. Ersatzstäbe sind Meterware und in allen Längen lieferbar!



Typ	Beschreibung	Ø	Länge	Gewicht	Artikelnr.
GVSV30SCC	Röhrenschlange mit Glasfaserkern	6 mm	30 m*	7,2 kg	1488801
GVSV40SCC	Röhrenschlange mit Glasfaserkern	6 mm	40 m*	7,8 kg	1488901
GVSV50SCC	Röhrenschlange mit Glasfaserkern	6 mm	50 m*	8,3 kg	1489001
GVSV60SCC	Röhrenschlange mit Glasfaserkern	6 mm	60 m*	8,9 kg	1489101
GVSV70SCC	Röhrenschlange mit Glasfaserkern	6 mm	70 m	9,4 kg	1489201
GVSV80SCC	Röhrenschlange mit Glasfaserkern	6 mm	80 m	4,8 kg	1489301
GVSOGGR	Anfangsbirne M6 mit Schäkel für 6 mm RS	23 mm	-	19 g	1592501
GVSOGRO	Anfangsbirne mit Rolle M6 für 6 mm RS	25 mm	-	26 g	1592301
GVSR	Anfangs Endhülse, M6 für 6 mm RS	8 mm	-	12 g	1592001
GVSG	Verbindungshülse für Einziehstab für 6 mm RS	8 mm	-	13 g	1593801

* Standardlänge

Röhrenschlange mit Glasfaserkern 7,5 mm

7,5 mm Röhrenschlange mit Glasfaserkern mit Polypropylen-Ummantelung, komplett mit Anfangs/Endhülse M12 und Anfangsbirne mit Schäkel. Aufgespult auf verzinkter Stahlhaspel in senkrechter Ausführung mit Korbdurchmesser 630 mm. Ersatzstäbe sind Meterware und in allen Längen lieferbar!



Typ	Beschreibung	Ø	Länge	Gewicht	Artikelnr.
GVFI30SCC	Röhrenschlange mit Glasfaserkern	7,5 mm	30 m	7,5 kg	1523301
GVFI40SCC	Röhrenschlange mit Glasfaserkern	7,5 mm	40 m*	8,1 kg	1523401
GVFI50SCC	Röhrenschlange mit Glasfaserkern	7,5 mm	50 m*	8,8 kg	1523501
GVFI60SCC	Röhrenschlange mit Glasfaserkern	7,5 mm	60 m*	9,4 kg	1523601
GVFI70SCC	Röhrenschlange mit Glasfaserkern	7,5 mm	70 m*	10,0 kg	1523701
GVFI80SCC	Röhrenschlange mit Glasfaserkern	7,5 mm	80 m	10,7 kg	1523801
GVFI100SCC	Röhrenschlange mit Glasfaserkern	7,5 mm	100 m	11,9 kg	1523901
GVM12OGGR	Anfangsbirne M12 mit Schäkel	50 mm	-	91 g	1592601
GVM12OGRO	Anfangsbirne mit Rolle M12	50 mm	-	195 g	1592401
GVFIR	Anfangs Endhülse, M12	11 mm	-	36 g	1591601
GVFIG	Verbindungshülse für Einziehstab	11 mm	-	33 g	1593901

Röhrenschlange mit Glasfaserkern 9 mm

9 mm Röhrenschlange mit Glasfaserkern mit Polypropylen-Ummantelung, komplett mit Anfangs/Endhülse M12 und Anfangsbirne mit Schäkel. Aufgespult auf verzinkter Stahlhaspel in senkrechter Ausführung mit Korbdurchmesser 630 mm. Ersatzstäbe sind Meterware und in allen Längen lieferbar!



Typ	Beschreibung	Ø	m	Gewicht	Artikelnr.
GVST30SCC	Röhrenschlange mit Glasfaserkern	9 mm	30	8,4 kg	1566601
GVST40SCC	Röhrenschlange mit Glasfaserkern	9 mm	40	9,3 kg	1566701
GVST50SCC	Röhrenschlange mit Glasfaserkern	9 mm	50	10,2 kg	1566801
GVST60SCC	Röhrenschlange mit Glasfaserkern	9 mm	60*	11,2 kg	1566901
GVST70SCC	Röhrenschlange mit Glasfaserkern	9 mm	70*	12,1 kg	1567001
GVST80SCC	Röhrenschlange mit Glasfaserkern	9 mm	80*	13,0 kg	1567101
GVM12OGGR	Anfangsbirne M12 mit Schäkel	35 mm	-	91 g	1592601
GVM12OGRO	Anfangsbirne mit Rolle M12	50 mm	-	195 g	1592401
GVSTR	Anfangs Endhülse, M12	12 mm	-	35 g	1591801
GVSTG	Verbindungshülse für Einziehstab	12 mm	-	48 g	1594001

* Standardlänge

11 RÖHRENSCHLANGEN

Komplettssets & Einzelteile

Röhrenschlange mit Glasfaserkern 11 mm fahrbar

11 mm Röhrenschlange mit Glasfaserkern mit Polypropylen-Ummantelung, komplett mit Anfangs/Endhülse M12 und Anfangsbirne mit Schäkel, M12. Aufgespult auf verzinkter Stahlhaspel in senkrechter, fahrbarer Ausführung mit Korbdurchmesser 1000 mm. Ersatzstäbe sind Meterware und in allen Längen lieferbar!



Typ	Beschreibung	Ø	Länge	Gewicht	Artikelnr.
GVP100SCC	Röhrenschlange rollbar mit Glasfaserkern	11 mm	100 m*	35 kg	1578301
GVP120SCC	Röhrenschlange rollbar mit Glasfaserkern	11 mm	120 m*	38kg	1578401
GVP150SCC	Röhrenschlange rollbar mit Glasfaserkern	11 mm	150 m*	43 kg	1578501
GVP200SCC	Röhrenschlange rollbar mit Glasfaserkern	11 mm	200 m*	50 kg	1578601
GVP250SCC	Röhrenschlange rollbar mit Glasfaserkern	11 mm	250 m*	56,5 kg	1578701
GVP300SCC	Röhrenschlange rollbar mit Glasfaserkern	11 mm	300 m*	65 kg	1578801
GVP350SCC	Röhrenschlange rollbar mit Glasfaserkern	11 mm	350 m	72 kg	auf Anfrage
GVM12OGGR	Anfangsbirne M12 mit Schäkel	35 mm	-	91 g	1592601
GVM12OGRO	Anfangsbirne mit Rolle M12	50 mm	-	195 g	1592401
GVPR	Anfangs Endhülse, M12	14 mm	-	53 g	1591501
GVPG	Verbindungshülse für Einziehstab	14 mm	-	68 g	1593601

Röhrenschlange mit Glasfaserkern 15 mm fahrbar

15 mm Röhrenschlange mit Glasfaserkern mit Polypropylen-Ummantelung, komplett mit Anfangs/Endhülse M12 und Anfangsbirne mit Schäkel. Aufgespult auf verzinkter, fahrbarer Stahlhaspel in senkrechtlicher Ausführung mit Korbdurchmesser 1500 mm. Ersatzstäbe sind Meterware und in allen Längen lieferbar!



Typ	Beschreibung	Ø	Länge	Gewicht	Artikelnr.
GVKI150SC	Röhrenschlange rollbar mit Glasfaserkern	15 mm	150 m	85 kg	1583201
GVKI200SC	Röhrenschlange rollbar mit Glasfaserkern	15 mm	200 m	99 kg	1582701
GVKI250SC	Röhrenschlange rollbar mit Glasfaserkern	15 mm	250 m*	113 kg	1582801
GVKI300SC	Röhrenschlange rollbar mit Glasfaserkern	15 mm	300 m*	127 kg	1582901
GVKI350SC	Röhrenschlange rollbar mit Glasfaserkern	15 mm	350 m*	141 kg	1583001
GVKI400SC	Röhrenschlange rollbar mit Glasfaserkern	15 mm	400 m*	156 kg	1583101
GVKI450SC	Röhrenschlange rollbar mit Glasfaserkern	15 mm	450 m	170 kg	1583301
GVM12OGGR	Anfangsbirne M12 mit Schäkel	35 mm	-	91 g	1592601
GVJ12OGRO	Anfangsbirne mit Rolle M12	50 mm	-	195 g	1592401
GVKIR	Anfangs Endhülse, M12	20 mm	-	128 g	1591701
GVKIG	Verbindungshülse für Einziehstab	20 mm	-	240 g	auf Anfrage

* Standardlänge / standard length

Glasfaser Ersatzstäbe 4,5 / 6 / 7,5 / 9 mm



+ Glasfaser Ersatzstab 4,5 mm

Typ	Beschreibung	Ø	Länge	Artikelnr.
	Glasfaser Ersatzstab	4,5 mm	30 m	1870701
	Glasfaser Ersatzstab	4,5 mm	40 m	1870901
	Glasfaser Ersatzstab	4,5 mm	50 m	1871001
	Glasfaser Ersatzstab	4,5 mm	60 m	1871101
	Glasfaser Ersatzstab	4,5 mm	70 m	auf Anfrage
	Glasfaser Ersatzstab	4,5 mm	80 m	1871201

+ Glasfaser Ersatzstab 6 mm

Typ	Beschreibung	Ø	Länge	Artikelnr.
GVSRIC30MB	Glasfaser Ersatzstab	6 mm	30 m	1871701
GVSRIC40MB	Glasfaser Ersatzstab	6 mm	40 m	1871401
GVSRIC50MB	Glasfaser Ersatzstab	6 mm	50 m	1871501
GVSRIC60MB	Glasfaser Ersatzstab	6 mm	60 m	auf Anfrage
GVSRIC70MB	Glasfaser Ersatzstab	6 mm	70 m	auf Anfrage
GVSRIC80MB	Glasfaser Ersatzstab	6 mm	80 m	1871601

+ Glasfaser Ersatzstab 7,5 mm

Typ	Beschreibung	Ø	Länge	Artikelnr.
GVFIRIC30MB	Glasfaser Ersatzstab	7,5 mm	30 m	1871801
GVFIRIC40MB	Glasfaser Ersatzstab	7,5 mm	40 m	1871901
GVFIRIC50MB	Glasfaser Ersatzstab	7,5 mm	50 m	1872001
GVFIRIC60MB	Glasfaser Ersatzstab	7,5 mm	60 m	1872101
GVFIRIC70MB	Glasfaser Ersatzstab	7,5 mm	70 m	auf Anfrage
GVFIRIC80MB	Glasfaser Ersatzstab	7,5 mm	80 m	auf Anfrage
GVFIRIC100MB	Glasfaser Ersatzstab	7,5 mm	100 m	auf Anfrage

+ Glasfaser Ersatzstab 9 mm

Typ	Beschreibung	Ø	Länge	Artikelnr.
GVSTRIC30MB	Glasfaser Ersatzstab	9 mm	30 m	1872401
GVSTRIC40MB	Glasfaser Ersatzstab	9 mm	40 m	1872501
GVSTRIC50MB	Glasfaser Ersatzstab	9 mm	50 m	1872601
GVSTRIC60MB	Glasfaser Ersatzstab	9 mm	60 m	1872701
GVSTRIC70MB	Glasfaser Ersatzstab	9 mm	70 m	auf Anfrage
GVSTRIC80MB	Glasfaser Ersatzstab	9 mm	80 m	1872801
GVSTRIC100MB	Glasfaser Ersatzstab	9 mm	100 m	1872201
GVSTRIC120MB	Glasfaser Ersatzstab	9 mm	120 m	1872301
GVSTRIC150MB	Glasfaser Ersatzstab	9 mm	150 m	auf Anfrage
GVSTRIC200MB	Glasfaser Ersatzstab	9 mm	200 m	auf Anfrage

11 RÖHRENSCHLANGEN

Ersatzstäbe

Glasfaser Ersatzstäbe 11 / 15 mm



+ Glasfaser Ersatzstab 11 mm

Typ	Beschreibung	Ø	Länge	Artikelnr.
GVPRIC100MB	Glasfaser Ersatzstab	11 mm	100 m	1870001
GVPRIC120MB	Glasfaser Ersatzstab	11 mm	120 m	1870101
GVPRIC150MB	Glasfaser Ersatzstab	11 mm	150 m	1870201
GVPRIC200MB	Glasfaser Ersatzstab	11 mm	200 m	auf Anfrage
GVPRIC250MB	Glasfaser Ersatzstab	11 mm	250 m	auf Anfrage
GVPRIC300MB	Glasfaser Ersatzstab	11 mm	300 m	auf Anfrage
GVPRIC350MB	Glasfaser Ersatzstab	11 mm	350 m	auf Anfrage

+ Glasfaser Ersatzstab 15 mm

Typ	Beschreibung	Ø	Länge	Artikelnr.
GVKIRIC150SC	Glasfaser Ersatzstab	15 mm	150 m	1870301
GVKIRIC200SC	Glasfaser Ersatzstab	15 mm	200 m	1870401
GVKIRIC250SC	Glasfaser Ersatzstab	15 mm	250 m	auf Anfrage
GVKIRIC300SC	Glasfaser Ersatzstab	15 mm	300 m	auf Anfrage
GVKIRIC350SC	Glasfaser Ersatzstab	15 mm	350 m	auf Anfrage
GVKIRIC400SC	Glasfaser Ersatzstab	15 mm	400 m	auf Anfrage
GVKIRIC450SC	Glasfaser Ersatzstab	15 mm	450 m	auf Anfrage